



COSA SONO LE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE

Le IST sono malattie che si trasmettono da una persona all'altra attraverso i rapporti sessuali non protetti (eterosessuali o omosessuali).

Sono causate da:

- * batteri (Chlamydia, Gonorrea, Sifilide)
- * virus (Condilomatosi, Epatiti virali, Herpes genitale, HIV).

COSA OFFRIAMO

Informazioni telefoniche
Prelievo di screening
Counseling con restituzione referto

Il servizio è gratuito e senza impegnativa medica

CONTATTI

SERD Vigevano

Via Trieste 23, Vigevano

Tel. 0381 - 333890

mail: info_serdvigevano@asst-pavia.it

SERD Pavia

P.le Golgi 3/B, Pavia

Tel. 0382 - 1958300

mail: info_serdpavia@asst-pavia.it

SERD Voghera


Via C. Emanuele (Ingresso a fianco al PS

Ospedale Voghera)

Tel. 0383 - 695064

mail: info_serdvoghera@asst-pavia.it

dal lunedì al venerdì, ore 8.30 - 12.00



AMBULATORIO DI PRIMO LIVELLO PER LE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE (IST)

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Pavia

CANDIDOSI

COS'E'?

Candida, Trichomonas, Micoplasma, possono causare infezioni del tratto genitale e urinario, più facilmente nella donna ma anche nell'uomo.

La candidosi è causata da un fungo che vive nel nostro corpo senza dare problemi che si manifesta in caso di scarsa igiene e di immuno-depressione (patologie croniche, antibiotico-terapia, diabete). Quindi questa malattia non è necessariamente collegata all'attività sessuale, ma può essere trasmessa grazie a questa.

COME SI MANIFESTA?

Con perdite dalle vie genitali di aspetto caratteristico, a seconda del tipo di infezione, prurito e arrossamento nell'area genitale o anale, dolore al passaggio di urina e durante il rapporto sessuale.

COME SI TRASMETTE?

Con rapporti sessuali non protetti.

DIAGNOSI

Esaminando le secrezioni genitali tramite tampone vaginale o uretrale.

CURA

Antibiotici/antimicotici per bocca e/o terapia locale (ovuli, creme).

CHLAMYDIA

COS'E'?

È un'infezione causata da batteri.

COME SI MANIFESTA?

Spesso senza sintomi, dopo uno-tre settimane può dare infezioni alle vie genitali. Nell'uomo e nella donna: bruciore a urinare, secrezioni dal pene, dolori addominali, interessamento dell'utero con conseguente sterilità (infezione cronica), in gravidanza possibile aborto spontaneo.

COME SI TRASMETTE?

Con rapporti sessuali non protetti.

DIAGNOSI

Con uno specifico tampone delle secrezioni genitali o su campione di urina.

CURA

Con antibiotici.

CONDILOMATOSI E PAPILLOMA VIRUS

COS'E'?

È un'infezione dovuta ad un virus: il papilloma virus (HPV) con vari sottogruppi.

COME SI MANIFESTA?

L'infezione decorre, nella maggioranza dei casi, senza sintomi oppure si manifesta, nel lungo termine, con escrescenze (verruche o condilomi) ai genitali. Talora, in caso di infezioni che persistono nel tempo e dopo diversi anni, può dare origine a tumori nelle vie genitali (all'utero delle donne).

COME SI TRASMETTE?

Con rapporti sessuali non protetti e rapporti orali. L'uso del profilattico non è sempre in grado di proteggere da queste infezioni che può colpire aree della pelle non protette dal profilattico.

DIAGNOSI

Clinica con l'osservazione delle lesioni o, nelle donne, attraverso il PAP test. Tutte le donne, tra i 25 e i 64 anni, dovrebbero eseguire, ogni 3 anni, il PAP test del collo dell'utero.

CURA

Applicazione locale di preparati specifici e, in caso di condilomi, asportazione delle lesioni. L'infezione può essere contratta nuovamente.

PREVENZIONE

Oltre al profilattico, è a disposizione un vaccino facoltativo e gratuito a partire dai 14 anni di età. Il vaccino non copre tutti i ceppi del virus.

EPATITI VIRALI (EPATITE A, B, C)

COSA SONO?

Sono malattie virali che colpiscono il fegato.

COME SI MANIFESTANO?

* Epatite A: malattia simil-influenzale con ittero, difficoltà digestive, nausea, stanchezza, dolori addominali; normalmente guarisce senza complicazioni.

* Epatite B e C: i sintomi sono simili a quelli provocati dall'epatite A ma a differenza di questa cronicizzano più frequentemente fino a dare cirrosi e tumori del fegato.

COME SI TRASMETTONO?

Attraverso il contatto con sangue o fluidi biologici.

DIAGNOSI

Attraverso visita medica e prelievo ematico specifico.

CURA

Riposo, dieta e trattamenti specifici per le epatiti croniche con farmaci antivirali.

GONORREA

COS'E'?

È un'infezione causata dal gonococco presente nelle secrezioni dei genitali di persone infette.

COME SI MANIFESTA?

Dopo 2/20 giorni dal contagio compare bruciore a urinare, secrezione di materiale purulento (più evidente nell'uomo) o mal di gola in caso di infezioni del cavo orale.

COME SI TRASMETTE?

Con rapporti sessuali non protetti e anche attraverso il contatto orale.

DIAGNOSI

Attraverso tampone sia vaginale che orale.

CURA

Con antibiotici specifici. L'infezione può essere contratta più volte.

HERPES GENITALE

COS'E'?

È causata da un batterio (Spirocheta): il Treponema Pallidum.

COME SI MANIFESTA?

Il periodo di incubazione varia tra i 10 e i 90 giorni (in media 21), dopo il quale si possono manifestare diversi quadri clinici: piccola ulcerazione non dolente, nel punto in cui è avvenuto il contagio (genitali o bocca), di breve durata.

COME SI TRASMETTE?

Attraverso il contatto diretto con ferite infette (sesso vaginale, anale, orale).

Si può trasmettere dalla madre al feto in gravidanza, con possibile morte del feto in utero o la nascita di un bambino con sifilide congenita.

DIAGNOSI

Con test sul sangue per la ricerca degli anticorpi. In media, 40 giorni dal contagio.

Anche i partner sessuali vanno controllati.

CURA

Curata con antibiotici.

HIV/AIDS

COS'E'?

Sindrome da immuno-deficienza acquisita.

È una malattia causata da un virus, HIV. Consiste nella diminuzione delle difese dell'organismo.

COME SI MANIFESTA?

Può rimanere per anni senza alcun segno (ma si può ugualmente contagiare il partner) o manifestarsi con sintomi di diversa gravità.

COME SI TRASMETTE?

- Con rapporti sessuali non protetti (vaginali, anali, oro-genitali) con persone infette.
- Sangue: scambio di siringhe infette, strumenti per tatuaggi e piercing contaminati con sangue infetto, uso in comune di oggetti (rasoi, forbicine, spazzolino da denti, etc.) contaminati.
- Madre infetta al bambino: durante la gravidanza, il parto e l'allattamento al seno.

Come NON si trasmette?

- con strette di mano, baci, abbracci, morsi, graffi, saliva, tosse, sudore, urine e feci, piatti e bicchieri, docce e gabinetti, piscine, saune e palestre.

DIAGNOSI

Test per la ricerca degli anticorpi per HIV. Può essere effettuato dopo 30/40 giorni dall'ultimo comportamento a rischio.

CURA

La terapia con farmaci antivirali è abbastanza efficace nel tenere sotto controllo l'infezione e va mantenuta per tutta la vita.

SIFILIDE

COS'E'?

È causata da un batterio (Spirocheta): il Treponema Pallidum.

COME SI MANIFESTA?

Il periodo di incubazione varia tra i 10 e i 90 giorni (in media 21), dopo il quale si possono manifestare diversi quadri clinici: piccola ulcerazione non dolente, nel punto in cui è avvenuto il contagio (genitali o bocca), di breve durata.

COME SI TRASMETTE?

Attraverso il contatto diretto con ferite infette (sesso vaginale, anale, orale).

Si può trasmettere dalla madre al feto in gravidanza, con possibile morte del feto in utero o la nascita di un bambino con sifilide congenita.

DIAGNOSI

Con test sul sangue per la ricerca degli anticorpi. In media, 40 giorni dal contagio.

Anche i partner sessuali vanno controllati.

CURA

Curata con antibiotici.

