

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Pavia	SCHEDA NEWS2 MOD03.TER727.SFS01.86005/PRO01	Ed 1 Rev 1 2024
---	---	---

SCHEDA NEWS2

PARAMETRI FISIOLGICI	Punteggio						
	3	2	1	0	1	2	3
Frequenza Respiratoria (al min.)	≤8		9-11	12-20		21-24	≥25
SpO ₂ Scala 1 (%)	≤91	92-93	94-95	≥96			
SpO ₂ Scala 2 (%)	≤83	84-85	86-87	88-92 ≥93 in aria	93-94 Ossigeno	95-96 Ossigeno	≥97 Ossigeno
Aria o ossigeno		Ossigeno		Aria			
Pressione arteriosa Sistolica (mmHg)	≤90	91-100	101-110	111-219			≥220
Frequenza Cardiaca (al min.)	≤40		41-50	51-90	91-110	111-130	≥131
Livello di Coscienza				Vigile			CVPU
Temperatura (°C)	≤35.0		35.1-36.0	36.1-38.0	38.1-39.0	≥39.1	

La SpO2 Scala 2 deve essere utilizzata nei pazienti con insufficienza respiratoria globale o ipercapnica.

Le tabelle 1 e 2 riportano il livello di gravità dell'instabilità (da basso ad alto) e il tipo di risposta clinica che è necessario intraprendere.

Tabella 1 - Valutazione del rischio secondo la NEWS2

NEWS2 score	Rischio	Risposta
0-4	Basso	Risposta del reparto
Red Score Punteggio 3 Per un solo parametro	Basso - Medio	Risposta urgente del reparto
5-6	Medio	Soglia per la risposta urgente
≥7	Alto	Risposta in emergenza o urgenza

Tabella 2 - Frequenza e risposta clinica nella NEW2

NEWS2 score	Frequenza monitoraggio	Risposta clinica
0	Minimo ogni 12 ore	Monitoraggio di routine
1-4	Minimo ogni 4-6 ore	• Comunicare la variazione durante l'handover e condividere il segnale di allerta al team infermieristico • Il personale infermieristico decide la frequenza del monitoraggio e il livello di allerta
3 Per un singolo parametro	Minimo ogni ora	□ L'infermiere informa il medico, che deciderà intervento di cura
≥5 Soglia di risposta urgente	Minimo ogni ora	• L'infermiere avverte immediatamente il medico che ha in cura il paziente • L'infermiere richiede una valutazione urgente da un clinico o da un team per la cura dei pazienti acuti • Fornisce cure in un ambiente con un sistema di monitoraggio
≥7 Soglia per la risposta in emergenza	Monitoraggio continuo dei parametri vitali	• L'infermiere informa il medico che ha in cura il paziente e che dovrebbe avere competenze nella valutazione dell'emergenza • L'emergenza dovrebbe essere valutata da team dedicato alle emergenze cliniche e gestione delle vie aeree • Valutare il trasferimento in terapia intensiva • Curare il paziente in un ambiente con sistema di monitoraggio