













**LEGENDA**

- Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti**
-  Area a pericolosità potenziale legata alla presenza di terreni fini su pendii inclinati
  -  Area a pericolosità potenziale legata alla presenza di un ciglio di scarpata morfologica
- Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico e idrologico**
-  Area con problemi di ristagno di acqua
  -  Area comprendente alvei e sponde incise dei corsi d'acqua interessata da fenomeni di trasporto liquido e solido
  -  Area di pertinenza fluviale
  -  Area allagabile per evento di piena con tempo di ritorno di 100 anni (tratto da "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nell'ambito della pianura Lambro-Olona", redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po - Giugno 2003)
  -  Area allagabile per evento di piena con tempo di ritorno di 500 anni (tratto da "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nell'ambito della pianura Lambro-Olona", redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po - Giugno 2003)
- Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico**
-  Area a vulnerabilità della falda medio-alta
- Aree vulnerabili dal punto di vista geotecnico**
-  Area con riporti
  -  Area con difficoltà di drenaggio e depositi poco consistenti
- Aree vulnerabili dal punto di vista ambientale**
-  Area potenzialmente contaminata



REDATTORI  Via P. M. Paverio n° 4 20039 Villa Guardia CO Tel e fax 031-263148 E-mail frati@geologi.it		VISTO REDATTORI 	
COMMITTENTE  AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOVISIO MASCIAGO (Provincia di Milano)		VISTO COMMITTENTE	
DATA EMISSIONE Maggio 2006	TAVOLA 7b	SCALA 1:5.000	
PROGETTO <b>Studio geologico del territorio comunale</b> secondo i criteri della D.g.r. 22 dicembre 2005 - n°8/1566			
OGGETTO <b>CARTA DI SINTESI</b>			
REV. N.	DATA	NOTE REVISIONE	
01	Nov. 2006	Revisione a seguito del recepimento delle prescrizioni riportate nel parere di compatibilità formulato dalla Provincia di Milano	
02	-	-	
03	-	-	