
CREATING
PERFECT
HARMONY

AYYO

ITALIANO

flair
—



CREATING
PERFECT
HARMONY

WALK IN AYO® 10MM

In Flair siamo consapevoli della routine frenetica dei nostri clienti, sappiamo che la mattina o la sera dopo una giornata impegnativa, la doccia ha il potere di addolcire l'umore, rilassare la mente e rinvigorire.

L'innovativa collezione modulare AYO offre la libertà di giocare con le varie combinazioni disponibili per autentiche soluzioni all'avanguardia adatte ad ogni spazio bagno.

Il sistema modulare della linea AYO offre una semplice e al contempo vasta gamma di scelta di varianti per regalarti un'esperienza di personalizzazione del tuo "santuario di relax" in totale autonomia.

La versatilità di AYO, idea trainante nella sua progettazione, mette a disposizione un'ampia scelta tra: innovativi punti di fissaggio, ingegnose soluzioni di abbinamento delle imponenti lastre di vetro alte 2m ed eleganti alternative di supporto. I diversi profili AYO incassati nella parete rispondono alla continua ricerca dell'estetica minimal. Le innovative guarnizioni ultra-trasparenti offrono la possibilità di creare un'incantevole soluzione Walk in angolare, mentre le diverse barre di stabilizzazione, oltre a completarne l'eleganza, sono state appositamente studiate per rispondere all'esigenza di punti di fissaggio alternativi e per evitare ostacoli nello spazio doccia.

Lasciati affascinare da ogni dettaglio studiato per offrirti la possibilità di realizzare il tuo bagno ideale.





WALK IN AYO - SOLUZIONE CON ENTRATA CENTRALE - NERO OPACO



WALK IN AYO® 10MM

COLLEZIONE
WALK IN
AYO 10MM

10

PROGETTA IL TUO
SANTUARIO DI
BENESSERE

14

COMPONENTI E
ACCESSORI
AYO 10MM

18

LASCIATI ISPIRARE
DALLE VARIANTI
PROPOSTE DA NOI

29

AYO LA COLLEZIONE
WALK IN MODULARE
10MM VARIANTI

30

SOLUZIONI
A TRE LATI

32

SOLUZIONI
A UN LATO

36

SOLUZIONE A
DOPPIA ENTRATA

42

SOLUZIONI AYO
A DUE LATI

46

ALETTE LATERALI
ROTANTI E FISSE

50

TERMINI E
CONDIZIONI

60

COLLEZIONE WALK IN AYO 10MM

La collezione AYO da 10mm, grazie all'innovativo design modulare, offre una gamma quasi infinita di configurazioni doccia a filo pavimento.

La versatilità della collezione AYO permette un'ampia scelta tra profili, tipologie di guarnizioni e accessori vari, consentendo una totale personalizzazione dello spazio doccia.

Ogni pannello AYO è costituito da un vetro di sicurezza temperato di 10 mm, trattato con il rivestimento ClearVue per prevenire la formazione di depositi di calcare.

Ideale combinazione tra estetica e versatilità, la collezione AYO è la soluzione perfetta per chi desidera una doccia Walk-in che possa adattarsi completamente alle proprie esigenze.



WALK IN AYO - SOLUZIONE CON ENTRATA CENTRALE - SILVER



WALK IN AYO - SOLUZIONE A DUE LATI - SILVER

CREATE
SIMPLICITY

PROGETTA IL TUO SANTUARIO DI BENESSERE

COME ORDINARE - CHECKLIST

LASTRA IN VETRO DI SICUREZZA - INCLUSO EVENTUALI ALETTE FISSE

	QTÀ	REFERENZA	FINITURA
Dimensione 1	1	AYO10MW100C	
Dimensione 2	2	AYO10MW80C	
Dimensione 3			

ALETTE ROTANTI

	QTÀ	REFERENZA	FINITURA
Dimensione 1			
Dimensione 2			

PROFILI

	QTÀ	REFERENZA	FINITURA
15mm	2	AYOMW15WJS	Silver
35mm			
Incassonato			

BARRA DI SUPPORTO CON IL PUNTO DI FISSAGGIO

	QTÀ	REFERENZA	FINITURA
Perpendicolare 1050mm	2	AYOSSBS	Silver
Angolare - 650mm			
Angolare - 350mm			
A soffitto e lungo il pannello di vetro			
A soffitto			

STAFFE

	QTÀ	REFERENZA	FINITURA
A "T"	1	AYOTPS	Silver
Per alette fisse			

GUARNIZIONI




	QTÀ	REFERENZA	FINITURA
Inferiore			
Guarnizione angolare	1	AYO10CSC	Ultra-Trasparente
Guarnizione a "H" di giunzione dei vetri			



WALK IN AYO - SOLUZIONE A TRE LATI - SILVER

PROGETTA IL TUO SANTUARIO DI BENESSERE CON I COMPONENTI AYO MODULARE 10MM

SCEGLI LA TIPOLOGIA DI AMBIENTE



Raccomandiamo di mantenere
un accesso minimo di 600mm.

SEGUI I SEGUENTI SEMPLICI PASSI PER CREARE IL TUO SPAZIO PERSONALIZZATO

STEP 1 – SCEGLI LA DIMENSIONE DELLE LASTRE IN VETRO
10MM INSIEME ALLA QTÀ NECESSARIA

STEP 2 – SCEGLI LA TIPOLOGIA E IL COLORE DEL
PROFILO A MURO INSIEME ALLA QTÀ NECESSARIA

STEP 3 – GIOCA SCEGLIENDO LA TIPOLOGIA E IL COLORE
DELLE SOLUZIONI DI STABILIZZAZIONE ADATTE
AL TUO SPAZIO INSIEME ALLA QTÀ NECESSARIA

STEP 4 – SE NECESSARI, AGGIUNGI GLI ACCESSORI
PER CREARE IL TUO SPAZIO IDEALE



COMPONENTI E ACCESSORI AYO 10MM

STEP 1 – SCEGLI LA DIMENSIONE DELLE LASTRE IN VETRO 10MM INSIEME ALLA QTÀ NECESSARIA

STEP 2 – SCEGLI LA TIPOLOGIA E IL COLORE DEL PROFILO A MURO INSIEME ALLA QTÀ NECESSARIA

STEP 3 – GIOCA SCEGLIENDO LA TIPOLOGIA E IL COLORE DELLE SOLUZIONI DI STABILIZZAZIONE ADATTE AL TUO SPAZIO INSIEME ALLA QTÀ NECESSARIA

STEP 4 – SE NECESSARI, AGGIUNGI GLI ACCESSORI PER CREARE IL TUO SPAZIO IDEALE

STEP 1 – LASTRA DI VETRO

DESCRIZIONE	REFERENZA
Vetro di sicurezza temperato - 300mm	AYO10MW30C
Vetro di sicurezza temperato - 400mm	AYO10MW40C
Vetro di sicurezza temperato - 450mm	AYO10MW45C
Vetro di sicurezza temperato - 500mm	AYO10MW50C
Vetro di sicurezza temperato - 600mm	AYO10MW60C
Vetro di sicurezza temperato - 700mm	AYO10MW70C
Vetro di sicurezza temperato - 760mm	AYO10MW76C
Vetro di sicurezza temperato - 800mm	AYO10MW80C
Vetro di sicurezza temperato - 900mm	AYO10MW90C
Vetro di sicurezza temperato - 1000mm	AYO10MW100C
Vetro di sicurezza temperato - 1100mm	AYO10MW110C
Vetro di sicurezza temperato - 1200mm	AYO10MW120C
Vetro di sicurezza temperato - 1400mm	AYO10MW140C


STEP 1 – ALETTA ROTANTE*

DESCRIZIONE	REFERENZA - SILVER	REFERENZA - NERO OPACO
300mm	AYO10RP30SC	AYO10RP30BC
450mm	AYO10RP45SC	AYO10RP45BC
500mm	AYO10RP50SC	AYO10RP50BC

*L'aletta rotante può essere aggiunta in un secondo momento.

STEP 2 – PROFILI

DESCRIZIONE	REFERENZA - SILVER	REFERENZA - NERO OPACO
Profilo a muro AYO 15mm	AYOMW15WJS	AYOMW15WJB
Profilo a muro AYO 35mm	AYOMW35WJS	AYOMW35WJB
Profilo a muro AYO incassato	AYOMWCWJS	AYOMWCWJB



COMPONENTI E ACCESSORI AYO 10MM

STEP 3 – SOLUZIONI STABILIZZATRICI

Punto di fissaggio perpendicolare





DESCRIZIONE	REFERENZA – SILVER	REFERENZA – NERO OPACO
Barra di supporto 1200mm	AYOSSBS	AYOSSBS
Barra di supporto 1400mm	AYO140SSBS	AYO140SSBB

Punto di fissaggio angolare

DESCRIZIONE	REFERENZA – SILVER	REFERENZA – NERO OPACO
Barra di supporto 350mm - ideale per lastre di piccole dimensioni 300mm & 400mm	AYOASBS-SH	AYOASBS-SH
Barra di supporto 650mm	AYOASBS	AYOASBB

Punti di fissaggio alternativi

DESCRIZIONE	REFERENZA – SILVER	REFERENZA – NERO OPACO
Barra di supporto a "L" con il punto di fissaggio perpendicolare 1400mm	AYOLSSBS	AYOLSSBB
Barra di supporto - Fissaggio su pannello rotante 1200mm	AYORPSBS	AYORPSBB
Barra di supporto con punto di fissaggio a soffitto - 650mm	AYOCSBS	AYOCSBB
Barra di supporto con punto di fissaggio a soffitto e lungo la lastra di vetro - 2600mm	AYOFCSBS	AYOFCSBB



BARRA DI SUPPORTO PERPENDICOLARE - ACCIAIO INOSSIDABILE -



BARRA DI SUPPORTO ANGOLARE - ACCIAIO INOSSIDABILE -



BARRA DI SUPPORTO A "L" - ACCIAIO INOSSIDABILE -



BARRA DI SUPPORTO PER ALETTA ROTANTE

STEP 4 – GUARNIZIONI DI GIUNZIONE DELLE LASTRE DI VETRO

DESCRIZIONE	REFERENZA
Innovativa guarnizione angolare - Nero opaco	AYO10CSB
Innovativa guarnizione angolare - Ultra-trasparente	AYO10CSC



STEP 4 – PROFILI DI GIUNZIONE DELLE LASTRE DI VETRO

DESCRIZIONE	REFERENZA – SILVER	REFERENZA – NERO OPACO
Profilo angolare	AYOCPS	AYOCPB
Profilo di giunzione a "H"	AYOHJPS	AYOHJPB
Profilo copri angolo - di protezione	AYOEPS	AYOEPB




PROFILO ANGOLARE



PROFILO DI GIUNZIONE A "H"




PROFILO COPRI ANGOLO - PROTEZIONE



PROFILO ANGOLARE




PROFILO DI GIUNZIONE A "H"








PROFILO COPRI ANGOLO - DI PROTEZIONE

IDENTIFICA L'ESTETICA
DEL TUO SPAZIO -
**SCEGLI LE SOLUZIONI
DI STABILIZZAZIONE
PIÙ ADATTE**



**SOLUZIONI ALTERNATIVE -
SCEGLI IL DESIGN DEL
PROFILO ADATTO AL
TUO SPAZIO DOCCIA**



**CREA IL TUO
SPAZIO IDEALE -
SCEGLI LA
GUARNIZIONE
ADATTA ALLA
TUA VARIANTE**

ENGAGE
YOUR
SENSES




WALK IN AYO ANGOLARE - SOLUZIONE A DUE LATI - NERO OPACO

LASCIATI ISPIRARE
DALLE VARIANTI
PROPOSTE DA NOI


AYO LA COLLEZIONE
WALK IN MODULARE 10MM

VARIANTI

UNA
PARETE



ANGOLO



NICCHIA

SOLUZIONI A TRE LATI

Le soluzioni AYO a tre lati rispondono al raffinato gusto italiano. L'innovativo sistema modulare permette di creare ampi spazi doccia con un'affascinante estetica minimal, senza dover trovare un compromesso tra funzionalità e qualità.

Le combinazioni composte dalle lastre di vetro e dagli eleganti accessori AYO offrono un pratico design. Inoltre, l'innovativo rivestimento idrorepellente ClearVue e i punti di fissaggio nascosti rendono la pulizia un gioco da ragazzi.

L'ampia gamma di barre stabilizzatrici assicura che i pannelli AYO siano saldamente supportati e resistano alla prova del tempo.


Gli accessori minimal AYO completano l'eleganza dell'imponente vetro, dando vita al tuo progetto personalizzato.

 UNA PARETE	 10mm VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO	 2000mm ALTEZZA	 AMPIA GAMMA DI SOLUZIONI STABILIZZANTI	 INSTALLAZIONE COMPATIBILE CON PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	 RIVESTIMENTO ANTICALCARE CLEARVUE	 GUARNIZIONE INFERIORE DI PROTEZIONE INCOLLATA AL VETRO
 PROFILO INFERIORE DI PROTEZIONE	 GUARNIZIONI ULTRA-TRASPARENTI	 PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI	 OPZIONI DI FISSAGGIO ALTERNATIVE	 REVERSIBILE	 20 ANNI DI GARANZIA	




AYO TRE LATI CON BARRA DI STABILIZZAZIONE DA PAVIMENTO A SOFFITTO E GUARNIZIONE ULTRA TRASPARENTE ANGOLARE - NERO OPACO

SOLUZIONI A TRE LATI




FINITURE DISPONIBILI

LASCIATI
ISPIRARE




VARIANTE 1

- x3 Lastre in vetro temperato 10mm
- x2 Profili a muro
- x1 Guarnizione angolare ultra-trasparente
- x2 Barre di supporto con punto di fissaggio perpendicolare
- x1 Staffa a "T"




VARIANTE 2

- x3 Lastre in vetro temperato 10mm
- x2 Profili a muro
- x1 Guarnizione angolare ultra-trasparente
- x2 Barre di supporto con punto di fissaggio a soffitto e lungo il vetro



VARIANTE 3

- x3 Lastre in vetro temperato 10mm
- x1 Aletta rotante
- x2 Profili a muro
- x1 Guarnizione angolare ultra-trasparente
- x2 Barre di supporto con punto di fissaggio perpendicolare
- x1 Staffa a "T"



VARIANTE 4

- x3 Lastre in vetro temperato 10mm
- x1 Lastra in vetro per aletta fissa
- x2 Profili a muro
- x1 Guarnizione angolare ultra-trasparente
- x2 Barre di supporto con punto di fissaggio perpendicolare
- x1 Staffa a "T"



AYO TRE LATI CON BARRA DI SUPPORTO A
"T" E ANGOLO ULTRA-TRASPARENTE - SILVER

SOLUZIONI PER SPAZI CON UNA PARETE LIBERA O IN NICCHIA

Crea il tuo personale santuario, semplice ma soprattutto elegante. Il pannello AYO da 10 mm, tra i più spessi nel settore, è una decisa affermazione di stile per il tuo bagno.

Grazie al rivestimento idrorepellente ClearVue che previene la formazione di depositi di calcare e l'accumulo di impurità, il vetro temperato AYO garantisce una facile e veloce manutenzione.

La vasta gamma di misure ti permettono di personalizzare in maniera semplice e divertente senza dover incorrere in costi maggiori e lunghe attese. Le raffinate soluzioni di supporto completano l'estetica della tua soluzione accentuando la straordinaria altezza dei cristalli.


 UNA PARETE	10 mm VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO	 2000mm ALTEZZA	 AMPIA GAMMA DI SOLUZIONI STABILIZZANTI
 NICCHIA	 PROFILO INFERIORE DI PROTEZIONE	 GUARNIZIONI ULTRA-TRASPARENTI	 PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI
 INSTALLAZIONE COMPATIBILE CON PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	 RIVESTIMENTO ANTICALCARE CLEARVUE	 GUARNIZIONE INFERIORE DI PROTEZIONE INCOLLATA AL VETRO	
 OPZIONI DI FISSAGGIO ALTERNATIVE	 REVERSIBILE	 20 20 ANNI DI GARANZIA	




SOLUZIONE AYO A UN LATO CON BARRA DI SUPPORTO PERPENDICOLARE - SILVER

SOLUZIONI PER SPAZI PER SPAZI CON UNA PARETE LIBERA

LASCIATI
ISPIRARE




FINITURE DISPONIBILI




VARIANTE 8

- x2 Lastra in vetro temperato 10mm
- x1 Profilo a muro
- x1 Guarnizione angolare ultra-trasparente
- x1 Barre di supporto con punto di fissaggio perpendicolare




VARIANTE 22

- x1 Lastra in vetro temperato 10mm
- x1 Profilo a muro
- x1 Barra di supporto con punto di fissaggio angolare



VARIANTE 9

- x4 Lastre in vetro temperato 10mm
- x2 Profili a muro
- x2 Guarnizione angolare ultra-trasparente
- x2 Barra di supporto con punto di fissaggio perpendicolare



VARIANTE 23


- x1 Lastra in vetro temperato 10mm
- x1 Profilo a muro
- x1 Barra di supporto con punto di fissaggio a soffitto e lungo il vetro



COMPONI IL TUO "SU MISURA" E AL CONTEMPO
AGGIUNGI UN TOCCO DI AUTENTICITÀ AL TUO BAGNO

SOLUZIONI PER SPAZI PER SPAZI CON UNA PARETE LIBERA

LASCIATI ISPIRARE




VARIANTE 5

- x2 Lastre in vetro temperato 10mm
- x1 Profilo a muro
- x2 Barre di supporto con punto di fissaggio perpendicolare




FINITURE DISPONIBILI




VARIANTE 6

- x2 Lastre in vetro temperato 10mm
- x2 Profilo a muro
- x2 Barre di supporto con punto di fissaggio perpendicolare




VARIANTE 7

- x2 Lastre in vetro temperato 10mm
- x2 Profilo a muro
- x2 Barre di supporto a "L" con punto di fissaggio perpendicolare




VARIANTE 21

- x1 Lastra in vetro temperato 10mm
- x1 Profilo a muro
- x1 Barra di supporto a "L" con punto di fissaggio perpendicolare



VARIANTE 20

- x1 Lastra in vetro temperato 10mm
- x1 Profilo a muro
- x1 Barra di supporto con punto di fissaggio perpendicolare



VARIANTE 24

- x1 Lastra in vetro temperato 10mm
- x1 Profilo a muro
- x1 Barra di supporto con punto di fissaggio a soffitto



SOLUZIONE AYO A UN LATO CON BARRA DI SUPPORTO PERPENDICOLARE - NERO OPACO



WALK IN AYO DOPPIA ENTRATA
- NERO OPACO

SOLUZIONE A DOPPIA ENTRATA

Sei alla ricerca di uno stile moderno e spazioso? La versione walk in doppia entrata AYO è ideale per valorizzare gli spazi doccia di grandi dimensioni.

Dai vita al tuo rifugio rilassante giocando con le finiture dei profili e le soluzioni di stabilizzazione disponibili. Per uno stile seducente e al tempo pratico, puoi aggiungere, anche in un secondo momento, le alette laterali: fisse o rotanti.

La forma dolcemente curvata delle barre stabilizzatrici AYO rappresenta il connubio perfetto tra estetica e funzionalità. I punti di fissaggio sono progettati per essere elegantemente nascosti.


 <p>UNA PARETE</p>	<p>10mm</p> <p>VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO</p>	 <p>2000mm</p> <p>ALTEZZA</p>	 <p>AMPIA GAMMA DI SOLUZIONI STABILIZZANTI</p>	<p>INSTALLAZIONE COMPATIBILE CON</p> <p>PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO</p>
 <p>RIVESTIMENTO ANTICALCARE CLEARVUE</p>	 <p>GUARNIZIONE INFERIORE DI PROTEZIONE INCOLLATA AL VETRO</p>	 <p>PROFILO INFERIORE DI PROTEZIONE</p>	 <p>GUARNIZIONI ULTRA-TRASARENTI</p>	
 <p>PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI</p>	 <p>OPZIONI DI FISSAGGIO ALTERNATIVE</p>	 <p>REVERSIBILE</p>	 <p>20 ANNI DI GARANZIA</p>	



WALK IN AYO DOPPIA ENTRATA - SILVER


SOLUZIONE A DOPPIA ENTRATA

LASCIATI ISPIRARE




VARIANTE 10

- x1 Lastra in vetro temperato 10mm
- x2 Barre di supporto con punto di fissaggio perpendicolare




VARIANTE 11

- x1 Lastra in vetro temperato 10mm
- x2 Barre di supporto con punto di fissaggio a soffitto e lungo il vetro



VARIANTE 12

- x1 Lastra in vetro temperato 10mm
- x2 Lastre in vetro temperato 10mm per le alette fisse
- x2 Barre di supporto con punto di fissaggio perpendicolare



VARIANTE 13

- x1 Lastra in vetro temperato 10mm
- x2 Alette rotanti
- x2 Barre di supporto con punto di fissaggio perpendicolare

SOLUZIONI AYO A DUE LATI

La collezione Walk In AYO presenta un concetto di design rinnovato ed estremamente funzionale per autentiche soluzioni d'arredo bagno.

Lasciati ispirare dalle quasi infinite combinazioni e personalizza il tuo spazio doccia senza rinunciare al perfetto mix tra forma e funzionalità.

Il trattamento anticalcare Cleavue, protegge il vetro dall'accumulo di residui di calcare e sporczia, consentendo una facile pulizia.

 ANGOLO	 10mm VETRO DI SICUREZZA TEMPERATO	 2000mm ALTEZZA	 AMPIA GAMMA DI SOLUZIONI STABILIZZANTI	 INSTALLAZIONE COMPATIBILE CON PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	 RIVESTIMENTO ANTICALCARE CLEARVUE	 GUARNIZIONE INFERIORE DI PROTEZIONE INCOLLATA AL VETRO
 PROFILO INFERIORE DI PROTEZIONE	 GUARNIZIONI ULTRA-TRASPARENTI	 PUNTI DI FISSAGGIO NASCOSTI	 OPZIONI DI FISSAGGIO ALTERNATIVE	 REVERSIBILE	 20 ANNI DI GARANZIA	




SOLUZIONE AYO DUE LATI CON BARRA DI STABILIZZAZIONE A "T" E ALETTA ROTANTE - SILVER

SOLUZIONI AYO A DUE LATI

LASCIATI
ISPIRARE




FINITURE DISPONIBILI




VARIANTE 14

- x2 Lastre in vetro temperato 10mm
- x1 Aletta rotante
- x2 Profili a muro
- x2 Barre di supporto con punto di fissaggio perpendicolare
- x1 Staffa a "T"




VARIANTE 17

- x2 Lastre in vetro temperato 10mm
- x1 Aletta rotante
- x2 Profili a muro
- x1 Barra di supporto con punto di fissaggio perpendicolare
- x1 Barra di supporto con punto di fissaggio angolare




VARIANTE 15

- x2 Lastre in vetro temperato 10mm
- x2 Profili a muro
- x2 Barre di supporto con punto di fissaggio perpendicolare
- x1 Staffa a "T"




VARIANTE 18

- x2 Lastre in vetro temperato 10mm
- x2 Profili a muro
- x1 Barra di supporto con punto di fissaggio perpendicolare
- x1 Barra di supporto con punto di fissaggio angolare



VARIANTE 16

- x2 Lastre in vetro temperato 10mm
- x1 Lastra in vetro 10mm per aletta fissa
- x2 Profili a muro
- x2 Barre di supporto con punto di fissaggio perpendicolare
- x1 Staffa a "T"
- x1 Staffa di supporto aletta fissa



VARIANTE 19

- x3 Lastre in vetro temperato 10mm
- x2 Profili a muro
- x2 Barre di supporto con punto di fissaggio perpendicolare
- x1 Staffa a "T"



SOLUZIONE AYO A DUE LATI CON BARRA DI STABILIZZAZIONE A "T" - NERO OPACO

SOLUZIONE AYO A UN LATO
CON ALETTA ROTANTE
- NERO OPACO



ALETTE LATERALI ROTANTI E FISSE

Arricchisci lo spazio doccia con un pratico accessorio come l'aletta rotante. Questa soluzione, oltre ad aumentare la tenuta dell'acqua, definisce lo stile della tua doccia.


Vuoi rinfrescare il look del tuo Walk in AYO in un secondo momento? Le alette rotanti, installabili in un secondo momento, sono perfette a tal proposito.






ALETTE LATERALI ROTANTI E FISSE

LASCIATI
ISPIRARE




VARIANTE 25

- ×1 Lastra in vetro temperato 10mm
- ×1 Aletta rotante
- ×1 Profilo a muro
- ×1 Barra di supporto con punto di fissaggio sull'aletta




VARIANTE 26

- ×1 Lastra in vetro temperato 10mm
- ×1 Lastra in vetro per aletta fissa
- ×1 Profilo a muro
- ×1 Barra di supporto con punto di fissaggio perpendicolare
- ×1 Staffa di supporto aletta fissa



VARIANTE 27

- ×1 Lastra in vetro temperato 10mm
- ×1 Aletta rotante
- ×1 Profilo a muro
- ×1 Barra di supporto con punto di fissaggio angolare



FINITURE
DISPONIBILI

SOLUZIONE AYO A UN LATO CON ALETTA FISSE - SILVER



ANTEPRIMA -
NUOVE FINITURE
IN ARRIVO 2021!

DESIGNED FOR LIFE



SINCE
1952

flair
—

Flair è stata fondata in Irlanda (Cavan) nel 1952. Leader nella produzione di box doccia e di pareti vasca di alta qualità, Flair si è affermato nel tempo come il brand più richiesto sul mercato grazie all'ottima qualità dei suoi prodotti e all'esperienza che nessun altro fornitore in Irlanda può vantare.

All'eccellente servizio di Customer care, Flair unisce i suoi 60 anni di esperienza nell'artigianato e tecniche di produzione all'avanguardia.

Flair offre prodotti innovativi ed eleganti per soddisfare al meglio i bisogni dei suoi clienti. I prodotti Flair sono il perfetto mix tra funzionalità e design per un prodotto progettato per la vita.



QUALITÀ GARANTITA

Costante impegno nel fornire prodotti di elevata qualità'

Tutti i prodotti AYO sono certificati CE e prodotti secondo i principi ISO 9001:2000. I vetri sono temperati e sono stati prodotti nel rispetto degli standard EN12150.

I prodotti Flair sono testati secondo gli standard europei EN14428. Questo significa che le alette rotanti sono state sottoposte al test di 20.000 cicli di apertura e 10.000 cicli di corrosione di tutte le componenti.

Inoltre, sono stati eseguiti test aggiuntivi per verificarne la durabilità, la stabilità e per assicurare il raggiungimento dei più alti standard qualitativi nel settore.

*N.B. : A causa del significativo peso di questi prodotti la movimentazione richiede l'impiego di due persone.

INSTALLAZIONE

Tutti i prodotti AYO vengono forniti con le istruzioni di montaggio al fine di assicurarne la corretta installazione. Le misure di regolazione sono approssimative e sono comprese nelle dimensioni indicate in questo catalogo.

Garanzia 20 anni

Le porte doccia AYO sono coperte da garanzia contro i difetti di produzione per 20 anni. Questa garanzia è valida solo se il prodotto è stato installato e mantenuto nel rispetto delle istruzioni di montaggio Flair. *N.B. : Le componenti soggette ad usura es. le guarnizioni, i cuscinetti etc sono coperti da 2 anni di garanzia dalla data d'acquisto. Siete pregati di registrare la vostra garanzia online su www.flairshowers.com oppure inviare la garanzia in versione cartacea inclusa in ciascuna confezione alla nostra sede in Rocks Road, Kingscourt, Co.Cavan, Ireland.

Servizio Post-vendita

Flair vanta eccellenti standard qualitativi del suo servizio di post-vendita, infatti dedica agenti specializzati per soddisfare i bisogni di ogni cliente. Per ciascuna gamma, Flair fornisce i ricambi necessari e vanta celeri tempi di consegna. Se hai bisogno di assistenza non esitare a contattarci al numero 0287368301 oppure assistenzaclienti@flairshowers.com.

TERMINI DI VENDITA

Salvo diversa indicazione, i preventivi sono soggetti ad accettazione per iscritto entro 30 giorni dalla data di richiesta. Flair non accetta resi dei prodotti, salvo in caso di difetti o errori di consegna.

Pulizia

Tutti i prodotti AYO hanno il trattamento anticalcare. Questo trattamento è applicato sulla superficie del vetro per rendere facile la pulizia da eventuali residui di sapone e calcare.

Vetro: utilizzare un panno e detersivi non corrosivi, infine risciacquare abbondantemente.*
Superfici metalliche: utilizzare un panno e acqua tiepida con poco sapone.*
Superfici verniciate: utilizzare un panno e detersivi non corrosivi, infine risciacquare abbondantemente.*

- NON utilizzare prodotti che non richiedono il risciaquo sulle parti metalliche, in quanto questo le danneggerà, incluso i detersivi aggressivi.
- È consigliato pulire regolarmente le parti non raggiungibili dall'acqua, al fine di evitare i depositi di calcare.
- UTILIZZARE SOLO DETERSIVI PER LA PULIZIA NEUTRI OPPURE ANTI-CALCARE CON PH 5-8.
- L'utilizzo frequente di detersivi comporterà, nel tempo, la perdita della brillantezza dell'alluminio se non viene risciacquato abbondantemente.

FLAIR INVESTE CONTINUAMENTE NEL MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI, PER QUESTO CI RISERVIAMO LA POSSIBILITA' DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE, I COLORI E I PREZZI SENZA OBBLIGO DI NOTIFICA.



FLAIR SHOWERS LTD ("IL VENDITORE")

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

1. Disposizioni generali:

- 1.1 I presenti "Termini e condizioni di vendita" sono da intendersi validi per tutti gli ordini trasmessi a Flair Showers Ltd, presenti e futuri, fatto salvo diversi accordi accettati da Flair Showers per iscritto.
- 1.2 Queste disposizioni sono da intendersi come prioritarie ad usi commerciali nazionali ed internazionali e vengono riconosciute dal committente come condizioni di vendita generali con la trasmissione dell'ordine o del l'accettazione della merce.

2. Ordini e conferma d'ordine:

- 2.1 Gli ordini devono essere inviati a Flair Showers per iscritto o via e-mail. Tutti gli ordini devono essere completi di tutte le informazioni necessarie alla loro esecuzione. Il Committente si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie a queste finalità.
- 2.2 Flair Showers si riserva di non accettare ordini incompleti delle informazioni necessarie.
- 2.3 Gli ordini accettati dal Venditore non possono essere annullati senza il consenso scritto di Flair Showers.
- 2.4 Gli ordini accettati per la consegna non sono vincolanti per quanto riguarda prezzi e le modalità di consegna.
- 2.5 Il committente accetta che ogni eventuale condizione, termine, trattativa accordata oralmente con agenti e collaboratori senza l'accettazione per iscritto di Flair Showers non è vincolante.
- 2.6 La conferma d'ordine da parte di Flair Showers indica le prestazioni dovute; eventuali segnalazioni di discordanze tra ordinato e la conferma d'ordine devono pervenire a Flair Showers entro 24h. In caso contrario, l'ordine verrà processato come da conferma d'ordine, dunque eventuali contestazioni o annullamenti non verranno accettati.

3. Consegna:

- 3.1 Le date di consegna sono approssimative, non possono essere garantite, anche se saranno rispettate per quanto possibile. Nessuna responsabilità può essere imputata per ritardi nella consegna e l'eventuale ritardo non darà diritto al committente di recedere dal contratto, né di pretendere risarcimenti danni diretti o indiretti, né di ritardare eventuali pagamenti.
- 3.2 Il Committente si impegna a verificare la merce al momento dello scarico, e a contestare al vettore con riserva scritta in bolla allo scarico ed in seguito a segnalare per iscritto a mezzo e-mail a Flair Showers secondo le seguenti modalità:

- entro 24h eventuali vizi esternamente visibili
 - entro 8 giorni altri vizi
- corredando la segnalazione con copia del DDT, prove visive del danno/difetto esaustive, descrizione dettagliata e chiara del danno. In caso contrario, Flair Showers non si assume nessuna responsabilità.
- 3.3 Flair Showers si riserva il diritto insindacabile, fermo restando che ne riconosca il vizio, di decidere a seconda dei casi di sostituire, riparare o ridurre il prezzo del prodotto stesso, escludendo ogni altro onere a causa di eventuale danno diretto o indiretto derivato. La merce contestata non può essere spedita al mittente salvo autorizzazione per iscritto di Flair Showers.
 - 3.4 La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se il trasporto è a carico di Flair Showers. La merce viaggia nell'imballaggio usato nel settore.
 - 3.5 Costo di trasporto per collo 15€ (incl IVA) per ordini inferiori a 1500€

4. Prezzi

- 4.1 Tutti i prezzi si intendono franco polo logistico italiano di Flair Showers, salvo diversamente confermato da Flair Showers nella conferma d'ordine.
- 4.2 I prezzi nei listini vigenti si intendono al netto dell'IVA, trasporto ed eventuali costi accessori che saranno a carico del Committente.

5. Condizioni di pagamento

- 5.1 Le fatture, salvo patto per iscritto contrario, devono essere pagate a 30 gg data fattura.
- 5.2 Flair Showers detiene la proprietà della merce finché il pagamento è stato saldato, incluso di tutti gli oneri accessori scaturenti dal rapporto commerciale.
- 5.3 I pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente di Flair Showers e in caso di ritardo di pagamento vengono applicati gli interessi di mora vigenti e delle spese di recupero del credito. Inoltre, il ritardo di pagamento dà il diritto a Flair Showers di annullare gli ordini in corso. Gli agenti, i trasportatori e installatori non sono autorizzati a incassare denaro.
- 5.4 Eventuali reclami di qualsiasi tipo non danno il diritto di sospendere o ritardare i pagamenti.

6. Garanzia:

- 6.1 Con il ricevimento della merce il committente accetta che tutti i prodotti Flair Showers sono di alta qualità, per questo si impegna espressamente ad installare o far installare il prodotto a regola d'arte secondo le istruzioni contenute in ciascun prodotto Flair Showers. Qualora il montaggio non avvenisse a regola d'arte, decade qualsiasi diritto alla garanzia e Flair Showers non si assume alcuna responsabilità per i danni che ne dovessero conseguire.
- 6.2 Tutti i prodotti Flair sono certificati CE e prodotti secondo i principi della ISO 9001:2000. I vetri sono temperati e prodotti nel rispetto degli standard europei EN12150. Tutti i prodotti sono testati secondo gli standard europei EN14428 cioè sono stati sottoposti ai seguenti test: 20000 cicli d'apertura, tenuta dell'acqua, impatto e 10000 cicli di corrosione di tutte le componenti. Sono stati eseguiti test aggiuntivi per verificarne la durabilità, la stabilità e la ritenzione idrica per verificarne il rispetto degli standard più alti nel settore.
- 6.3 Le parti espressamente dichiarano che il rapporto intercorso tra le parti è un rapporto di compravendita avente ad oggetto prodotti assoggettati a regole conosciute dall'acquirente "montaggio, manutenzione e conservazione".
- 6.4 Sono esclusi dalla garanzia oggetto di questo articolo i seguenti casi:
 - prodotti installati non a regola d'arte e nel rispetto delle istruzioni di montaggio, manutenzione e conservazione Flair Showers.
 - vizi derivanti da carenze di manutenzione, scorrette modalità di trasporto, scarico e conservazione. Il committente ha l'onere di comunicare all'utente le norme di diligenza conservazione e manutenzione e le condizioni generali di vendita. Tutti i prodotti sono forniti con il manuale di montaggio incluso nell'imballaggio originario.
 - usura, inevitabile anche in caso di impiego corretto come guarnizioni, cuscinetti, carelli e ganci.
 - Vizi di difformità che sono stati aggiustati, sostituiti, riparati o apportate modifiche non autorizzate da Flair Showers o eseguite da terzi rispetto a essa.
- 6.5 Ogni riparazione o cambiamento di qualsiasi tipo effettuata arbitrariamente dal committente o i suoi dipendenti sulla merce Flair Showers, libera essa da ogni prestazione in garanzia. Nessuna riparazione a carico di Flair Showers viene riconosciuta se non essere stata approvata da esso per iscritto.

- 6.6 Flair garantisce i suoi prodotti nei confronti dell'utente finale nei termini e nei modi indicati nei certificati di garanzia. Il committente si impegna a ricevere i reclami e comunicarli al dipartimento preposto assistenzaclienti@flairshowers.com allegato prove visive esaustive del vizio e ogni informazione utile al fine di verificare la natura e l'entità del vizio e il documento attestante la consegna, scontrino e fattura d'acquisto.

7. Resi e restituzioni

- 7.1 I soli resi dopo l'esplicita autorizzazione di Flair Showers, dovranno pervenire al punto logistico italiano in porto franco con l'annotazione sulla bolla d'accompagnamento del numero e data della fattura d'acquisto.
- 7.2 Le richieste di reso devono pervenire solo per giusta causa e non oltre 5 giorni dalla consegna della merce.
- 7.3 In difetto di questa procedura la merce verrà respinta al mittente e il valore da accreditare verrà ridotto del 40% per spese generali, oltre alle spese occorrenti per il ripristino.

8. Foto, dépliant, progetti e altro

- 8.1 Flair Showers non può garantire che le illustrazioni nei cataloghi, listini e nelle documentazioni tecniche siano in ogni caso identiche ai prodotti forniti dal Venditore, poiché Flair Showers si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modificare le caratteristiche tecniche, i colori e prezzi senza obbligo di notifica. Inoltre, i pesi e le misure sono approssimative.
- 8.2 Flair Showers non risponde di eventuali errori di stampa, codici e prezzi, etc in tutte le documentazioni promozionali.

9. Tutela della privacy

- 9.1 Flair Showers dichiara che i dati messi a disposizione dal committente verranno elaborati in rispetto della legge della tutela della privacy e precisamente solo per scopi relativi ad attuali o futuri negozi giuridici.
- 9.2 L'acquirente dichiara di essere stato informato sulle modalità e le finalità del trattamento dei dati oggetti del contratto nonché dei propri diritti.

FLAIR SHOWERS LTD ("IL VENDITORE")

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

10. Resi e restituzioni

- 10.1 I soli resi dopo l'esplicita autorizzazione di Flair Showers, dovranno pervenire al punto logistico italiano in porto franco con l'annotazione sulla bolla d'accompagnamento del numero e data della fattura d'acquisto.
- 10.2 Le richieste di reso devono pervenire solo per giusta causa e non oltre 5 giorni dalla consegna della merce.
- 10.3 In difetto di questa procedura la merce verrà respinta al mittente e il valore da accreditare verrà ridotto del 40% per spese generali, oltre alle spese occorrenti per il ripristino.

11. Foto, dépliant, progetti e altro

- 11.1 Flair Showers non può garantire che le illustrazioni nei cataloghi, listini e nelle documentazioni tecniche siano in ogni caso identiche ai prodotti forniti dal Venditore, poiché Flair Showers si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modificare le caratteristiche tecniche, i colori e prezzi senza obbligo di notifica. Inoltre, i pesi e le misure sono approssimative.
- 11.2 Flair Showers non risponde di eventuali errori di stampa, codici e prezzi, etc in tutte le documentazioni promozionali.

12. Tutela della privacy

- 12.1 Flair Showers dichiara che i dati messi a disposizione dal committente verranno elaborati in rispetto della legge sulla tutela della privacy e precisamente solo per scopi relativi ad attuali o futuri negozi giuridici.
- 12.2 L'acquirente dichiara di essere stato informato sulle modalità e le finalità del trattamento dei dati oggetto del contratto nonché dei propri diritti.

DESIGNED FOR LIFE

Flair Showers Ltd.
Rocks Road
Kingscourt
Co Cavan
Ireland

T +39 02 87368301
E iulia@flairshowers.com

Seguitemi su



FLAIRSHOWERS.COM
